

MASSIVHOLZ

massivholz ist ein naturprodukt und hat eine besondere haptik. kein massivholz gleicht dem anderen, auch innerhalb eines einzigen stammes variieren farbe, struktur und andere optische eigenschaften. spezifische merkmale wie haarrisse, äste, verwachsungen, unregelmässigkeiten oder das arbeiten des holzes sind typische kennzeichen von massivholz und weder als mangel noch als wertminderung anzusehen.

MULTIPLEX

multiplexplatten bestehen aus kreuzweise verleimten birkenfurnieren. die multiplex-sichtkante zeigt diesen aufbau, inklusive kleiner lücken zwischen den furnieren. konstruktionsbedingt sind multiplexplatten sehr stabil, neigen aber zur flächenverformung.

FURNIERT


furniert (13 mm, 18 mm, 24 mm, 30 mm, 40 mm): das aufgebrachte furnier ist ca. 0,5 mm stark. die furnierblätter werden entsprechend einem natürlichen holzbild angeordnet. mechanische beschädigungen können bei furnierten oberflächen nur sehr begrenzt mit schleifen nachgearbeitet werden.

VOLLKERNPLATTE (HPL)

vollkernplatten – auch hpl genannt – bestehen aus mit kunstharz verpressten papierlagen. möbel aus vollkernplatten zeichnen sich durch ein feines kantenspiel aus. das material reagiert wie holz auf klimatische schwankungen und neigt zum verzug, wenn die beiden flächen nicht den identischen bedingungen ausgesetzt sind. bitte schützen sie ihre möbel aus vollkernplatten vor direkter sonnen- und wärmeeinwirkung. hinweise zur pflege stehen unter service / pflege.


SOFTTOUCH

als beschichtung: die beschichtung hat eine schwarz- bzw. weissmatte soft- touch-oberfläche und ist 0,7 mm stark. es zeichnen sich kaum fingerabdrücke ab. die oberfläche ist gut zu reinigen, antistatisch und für den kontakt mit lebensmitteln geeignet. als vollkernplatte, softtouch schwarz / softtouch weiss (6 mm für digital, 10 mm für kontext, matrix, pi, tektur, linux, 12 mm für mono, metrum): schwarz- bzw. weissmatte soft-touch-oberfläche, kern schwarz oder weiss. keine fingerabdrücke. gut zu reinigen, antistatisch, für den kontakt mit lebensmitteln geeignet.




STRUKTUR

struktur schwarz / struktur weiss (6 mm für digital, 10 mm für kontext, matrix, pi, tektur, linux): schwarz- bzw. weissmatte, leicht strukturierte oberfläche, kern schwarz oder weiss. kratzfest, gut zu reinigen.



MELAMIN

die weisse beschichtung ist glatt, weist feine unregelmässigkeiten und einschlüsse auf. die dünne beschichtungstärke lässt die holzstruktur leicht durchscheinen.



PHENOL


die schwarze beschichtung ist glatt, weist unregelmässigkeiten und einschlüsse auf. durch die dünne beschichtungsstärke ist die holzstruktur noch leicht sichtbar und spürbar. produktionsbedingt weisen phenolharzbeschichtungen nicht immer einen identischen glanzgrad auf.



schwarz

CPL


die schwarze beschichtung ist glatt, weist feine unregelmässigkeiten und einschlüsse auf. durch die dünne beschichtungsstärke ist die holzstruktur noch leicht sichtbar und spürbar.



schwarz

FARBIG BESCHICHTET

farbig hpl-beschichtetes multiplex, 14 mm stark. fünfzehn farbtöne stehen zur wahl; dieselben töne führt der konfigurator auch als pulverbeschichtung der gestelle.




diamantweiss saba grün achatgrau graphitgrau basalt schwarz champagner kaschmir trüffel beige taupe acai



mandarin orange verde black green karibik blau

LINOLEUM

linoleumplatte mit eichenkante. die farbtöne der kollektion stehen alle zur wahl; weitere farben sind auf anfrage möglich.



vapour ash pewter basalt charcoal nero mushroom macadamia soft lilac pebble taupe



mauve espresso burgundy brick clay walnut leather olive pistachio conifer blue haze



denim smokey blue

EDELSTAHL

edelstahl ist in mattierter ausführung erhältlich. diese feinstrukturierte oberfläche wird durch glasperlenstrahlen erzielt, ist reflexionsarm und zeichnet sich im vergleich zum gebürsteten oder polierten edelstahl durch eine warme anmutung aus.

STAHL

stahl wird matt pulverbeschichtet und ist in signalweiss (ral 9003) oder tiefschwarz (ral 9005) erhältlich.